

CONFIDENTIAL

ANX 'A' TO

06.03.2600.030.45.001.25.006(SPS CLO)

DATED 24 AUG 25

Specification of Shoe Rigging:

1. Name of Item: Shoe Rigging
2. Design and Quality: As per approved sample
3. Upper Part 1 (Vamp): Fly knit upper Color: Black & Gray
4. Upper Part 2 (Quarter): PVC, Thickness: 1.2 mm, Color: Black
5. Upper Part 3 (Counter): PVC, Thickness: 1.2 mm, Color: Black
6. Lining 1 (Vamp Lining): Mesh, Color: Black
7. Lining 2 (Quarter): Stitch bond nonwoven cloth
8. Socks: Mesh with EVA Thickness: 3mm-3.5mm Color: Black
9. Shoelaces: Polyester flat lace
10. Insole: Strobel Materials Thickness: 0.9mm to 1.0mm
11. Outsole: Injected EVA
12. Toe-puff: TP Materials
13. Counter Stiffener: Softy TPU Color: Black

1 of 3

CONFIDENTIAL





CONFIDENTIAL

Components	S. No	Test Parameter	Method	Units	Requirement
Flyknit Upper	1	Tear Strength	SATRA TM30	Kgf	4.0
	2	Color Fastness to Rubbing	SATRA TM167, AATCC 8	Grey Scale Rattling (GSR)	Dry: 2.5Wet: 2.0
	3	Bally Flex	SATRA TM55	Cycle	50,000
Mesh Lining	1	Tear Strength	SATRA TM30	Kgf	2.0
	2	Color Fastness to Rubbing	SATRA TM167, AATCC 8	GSR	Dry: 3.0Wet: 2.0
	3	Martindale Abrasion	SATRA TM31	Cycles	Dry: 25,600 Wet: 6,400
Coated Fabric PVC Upper	1	Tear Strength	SATRA TM30	Kgf	2
	2	Color Fastness to Rubbing	SATRA TM167, AATCC 8	Grey Scale Rattling (GSR)	Dry: 2.5Wet: 2.0
	3	Bally Flex	SATRA TM55	Cycles	50,000
Outsole	1	Hardness	ISO 868, SATRA TM205	Shore C	50 - 70
	2	DIN Abrasion Resistance	SATRA TM174, ISO 20871	Volume loss mm ³	350
	3	Static Skid Resistance	SATRA TM144	Coefficient of Friction (CoF)	Dry: 0.5Wet: 0.3
	4	Sole Flex Resistance 'Bata Belt'	SATRA TM133	Cycles	50K
Lace	1	Breaking Strength (Tensile Strength)	SATRA TM94	Kg	25



2 of 3

CONFIDENTIAL


OUT SIDE PROFILE
OUTSOLE HEEL HEIGHT: 45 ±2 MM




INSIDE SIDE PROFILE
TONGUE LENGTH: 63 ±2 MM




UPPER STITCH DENSITY:
8-10 STITCH PER INCH



TOE SPRING: 33 ±4 MM



BACK HEIGHT: 93 ±2 MM (Inner
Side) Without socks



OUTSOLE LENGTH: 310 ±5 MM



SHOES ROPE SOLE (RIGGING) FOR BAF TECH সরবরাহের শর্তাবলী

- ১। দরপত্রের সাথে ৮ নং সাইজের ০৪ জোড়া এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ নং সাইজের ০১ জোড়া করে মোট-১৯ জোড়া জুতা (ইন্ডেন্ট নমুনার অনুরূপ) নমুনা হিসেবে জমা দিতে হবে। বিমান বাহিনীর ল্যাবে পরিক্ষিত টেষ্ট রিপোর্ট এবং বিনির্দেশের উপর ভিত্তি করে দরদাতার নমুনা গ্রহণ যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ হবে। তবে, কোন নমুনা বাহ্যিক যাচাই/বাছাইয়ে উন্নত মানের পরিলক্ষিত না হলে ল্যাব টেষ্ট ব্যতীরেকেই উক্ত নমুনা বাতিল/প্রত্যাখ্যান করা যাবে। নমুনা বিহীন দরপ্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
- ২। দরদাতাকে তার দাখিলকৃত নমুনার পূর্ণ বিনির্দেশ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে, যা গ্রহণযোগ্য হলে পরবর্তীতে চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ৩। দরদাতার দাখিলকৃত নমুনা এবং (চুক্তি হলে) পরবর্তীতে সরবরাহকৃত দ্রব্য সদ্য প্রস্তুতকৃত, চুক্তি/ইন্ডেন্ট বিনির্দেশ অনুযায়ী উৎপাদিত, ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত (feel, finish ইত্যাদি) হতে হবে।
- ৪। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত নমুনা বিমান বাহিনী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হলে তাই চুক্তির অনুমোদিত নমুনা হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত নমুনা ও চুক্তির বিনির্দেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ৫। দরদাতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (Manufacturer) না হলে দরপ্রস্তাবের সহিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে **Manufacturer's certificate** এবং দ্রব্য সরবরাহের নিশ্চয়তা পত্র সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় দরপ্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
- ৬। প্রতি জোড়া জুতা যথোপযুক্ত প্যাকেটে সরবরাহ করতে হবে। প্রতি জোড়া জুতা এর যথোপযুক্ত স্থানে "সরবরাহকারী সংস্থার নাম" এবং "তৈরীর বৎসর" এই দুটি তথ্য খোদাই করা (Engraved) / অমোচনীয় সীল (Printed) থাকতে হবে। এই রূপ ১০/১২ জোড়া জুতা ভাল মানের কার্টুনে (কার্টুন সাইজ L- 16" X W- 18" X H- 16" or L- 32" X W- 18" X H- 16") প্যাকিং করে সরবরাহ করতে হবে।
- ৭। দ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থা ও দেশের নাম দরপত্রে উল্লেখ করতে হবে (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৮। **চুক্তির মেয়াদকাল** অনিবার্য কারণবশত: চুক্তি সম্পাদন বিলম্বিত হওয়ার কারণে দ্রব্য সরবরাহের সময়সীমা বর্তমান অর্থ বছর অতিক্রম করলে চুক্তিপত্রের মেয়াদ ০২ বৎসর (২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭) বলবৎ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।
- ৯। চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ১০। **দ্রব্যাদি সরবরাহের স্থান** সরবরাহকারীকে নিজ দায়িত্বে ও খরচে চুক্তিকৃত মালামাল ২০১ র ই বা বি বা, কুর্মিটোলা, ঢাকায় সরবরাহ করতে হবে।
- ১১। **দ্রব্যাদি পরিদর্শন স্থান** মালামালের পরিদর্শন ২০১ র ই বা বি বা, কুর্মিটোলা, ঢাকায় সিকিউরিটি ইউনিট বা বি বা কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে।
- ১২। **সরবরাহ তফসিল** ৫ নম্বর সাইজ হতে ১২ নম্বর সাইজ পর্যন্ত জুতা সরবরাহ করতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে সরবরাহকারী নতুন উৎপাদিত জুতা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। জুতা এর সাইজ এবং পরিমাণ চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জানানো হবে। উক্ত সময় সীমার মধ্যে দ্রব্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে বিমান বাহিনীর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে।
- ১৩। চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে যে কোন সময় ক্ষেত্র তার প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তিকৃত দ্রব্য সরবরাহের নিমিত্তে সরবরাহকারীর নিকট চাহিদা প্রদান করবে। সরবরাহকারীর উদ্ধৃত মূল্য/চুক্তিকৃত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হলে অথবা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সরবরাহকারী দ্রব্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে, ক্ষেত্র অন্যান্য উৎস হতে চুক্তিকৃত দ্রব্য risk purchase হিসেবে ক্রয় করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। সেক্ষেত্রে, অতিরিক্ত মূল্য চুক্তির মোট মূল্য হতে অথবা চুক্তির অনুকূলে প্রদানকৃত নিরাপত্তা জামানত হতে সমন্বয় করা হবে।
- ১৪। দ্রব্যের মূল্যের সাথে ভ্যাট (VAT) ও অন্যান্য খরচ একত্র করে দ্রব্যের একক মূল্য উল্লেখ করতে হবে। ভ্যাট (VAT) ও অন্যান্য খরচ আলাদাভাবে উল্লেখ করা যাবে না।
- ১৫। আংশিক সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধ গ্রহণযোগ্য (তবে ০২ বারের অধিক নহে)।
- ১৬। **মূল্য পরিশোধের শর্ত** বিমান বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ তফসিল মোতাবেক প্রতি চালানের বিপরীতে ১০০% মালামাল সন্তোষজনকভাবে গৃহীত হওয়ার পর এবং ২০১ র ই, বা বি বা হতে সি আর ভি (CRV) প্রাপ্তির পরে ডিজিভিপিতে মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে বিল দাখিল করতে হবে এবং ডিজিভিপির অনুমোদন সাপেক্ষে বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বাজেট কোড হতে এস এফ সি (ডি পি), ঢাকা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করা হবে।
- ১৭। বিমান সদর কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করতে পারবে।
- ১৮। মালামাল পরিদর্শনে কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে সরবরাহকারী তা নিজ দায়িত্বে এবং খরচে ১৫ দিনের মধ্যে বদল করে দিতে বাধ্য থাকবে।



- ১৯। ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টি সরবরাহকৃত জুতা এর Storage/Shelf life কমপক্ষে ০৩ বৎসর হতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে জুতার সোল খুলে গেলে বা ব্যবহারের অনুপযোগী হলে সরবরাহকারী তা নিজ দায়িত্বে এবং খরচে ১৫ দিনের মধ্যে বদল করে দিতে বাধ্য থাকবে। সরবরাহকৃত জুতা ব্যবহারের ০৬ মাসের মধ্যে উহার সোল খুলে গেলে বা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হলে সরবরাহকারী তা নিজ দায়িত্বে এবং খরচে ১৫ দিনের মধ্যে বদল করে দিতে বাধ্য থাকবে।
- ২০। চুক্তিকৃত মালামাল গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনবোধে ল্যাব টেস্ট করানো হবে। ল্যাব টেস্টের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দ্রব্য সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে।
- ২১। অফারের মেয়াদ কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস হতে হবে।
- ২২। অন্যান্য শর্তাবলী ডিজিডিপিএর প্রচলিত বিধি মোতাবেক হবে।

