

সাধারণ দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী পরিদর্শনালয়

ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আইজিএসএন্ডসি/ক্রো/৫১৮

তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৩ ড্রইং নং: বিডি-জিএস-পিডি- ৭৫৩ ও ১২৮৫

ভোকাব সেকশন: বিসিসি

পার্ট নং: ০১৪১, ০১৪২, ০১৪৩, ০১৪৪

নামমালা: ভেষ্ট কটন স্ট্রীভলেস নীটেড ফর অফিসার্স/জেসিও/ওআর সাইজ-স্মল, মিডিয়াম, লার্জ ও এক্স এল

(পূর্বের কারিগরী বিনির্দেশ নং আইজিএসএন্ডসি/ক্রো/৭৫৪ ও আইজিএসএন্ডসি/ক্রো/১৫ তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০০২ এবং ড্রইং নং বিডি-জিএস-পিডি- ৪৩৬ (এ) রহিত করা হলো)

সি।	মৌলিক কাপড়		
	ক। উপাদান	:	১০০% কটন
	খ। বুননের ধরন	:	রিব স্ট্রাইপ/রিব (১/১)
	গ। প্রতি বর্গমিটারের ওজন	:	১৬১ + ৫ গ্রাম
	ঘ। সূতার কাউন্ট	:	৪০.০"
	ঙ। প্রতি ২.৫৪ সেঃ মিঃ এ		
	(১) ওয়ালস (পেচইন স্ট্রাইপ)	:	১৮/১৯ টি
	(২) কোর্স	:	৩২/৩৩ টি
	চ। সংকোচন		
	(১) বুক	:	৫.০ সেমি (সর্বোচ্চ)
	(২) লম্বা (দৈর্ঘ্য)	:	২.৫ সেমি (সর্বোচ্চ)
২।	মাপজোখ :		
	ক। ডিজাইনের মাপ		
	(১) স্ট্রাইপের প্রস্থ	:	১.৩০ সেমি
	(২) প্রতি স্ট্রাইপে/প্রতি সেমিতে রিব এর সংখ্যা	:	৫/৭ টি
	(৩) প্রতি রিব এ ওয়ালসের সংখ্যা	:	২ টি
	(৪) দুই স্ট্রাইপ/রিব এর মধ্যবর্তী দূরত্ব	:	১.৩০/০.১০ সেমি
	খ। বডি'র মাপ :		

ক্রঃ নং	দ্রব্যের বিবরণ	সাইজ- স্মল	সাইজ-মিডিয়াম	সাইজ-লার্জ	এক্সএল
১।	বুক'র মাপ	৭৪.০০ সেমি	৭৯.০০ সেমি	৮৪.০০ সেমি	৮৯.০০ সেমি
২।	লম্বা	৭১.০০ সেমি	৭৪.০০ সেমি	৭৬.০০ সেমি	৮২.০০ সেমি
৩।	বগলের গভীরতা	২০.০০ সেমি	২২.০০ সেমি	২৪.০০ সেমি	২৬.০০ সেমি
৪।	সামনের U নেকের গভীরতা	১৯.০০ সেমি	২০.০০ সেমি	২১.০০ সেমি	২১.৫০ সেমি
৫।	পিছনের U নেকের গভীরতা	৭.৫০ সেমি	৭.৫০ সেমি	৮.৫০ সেমি	৮.৫০ সেমি
৬।	ঘাড়ের প্রস্থ	৯.০০ সেমি	৯.০০ সেমি	১০.০০ সেমি	১০.০০ সেমি
৭।	কাঁধের স্ট্রাইপের প্রস্থ	৩.৮০ সেমি	৩.৮০ সেমি	৩.৮০ সেমি	৩.৮০ সেমি
৮।	নীচের মুড়ির প্রস্থ	২.৫৫ সেমি	২.৫৫ সেমি	২.৫৫ সেমি	২.৫৫ সেমি
৯।	টেপের প্রস্থ (নেক/আর্ম হোল)	১.৬০ সেমি	১.৬০ সেমি	১.৬০ সেমি	১.৬০ সেমি
১০।	সেলাইয়ের সারি (ফ্লাট লক)	২ টি	২ টি	২ টি	২ টি
১১।	প্রতি ২.৫৪ সেঃ মিঃ এ সেলাই সংখ্যা	১৩/১৪ টি	১৩/১৪ টি	১৩/১৪ টি	১৩/১৪ টি
১২।	প্রতিটি ভেষ্টের ওজন	১০০+৫ গ্রাম	১১০+৫ গ্রাম	১২২+৭ গ্রাম	১৪০+৮ গ্রাম

৩। দ্রষ্টব্যঃ

- ক। দরপত্র নমুনা হিসেবে প্রতি সাইজের ০৪ (চার) টি করে নমুনা দাখিল করতে হবে।
- খ। কাঁধের স্ট্রাইপের জোড়ার সেলাই ডবল ওভার লক সেলাই (Over lock stitch) করতে হবে।
- গ। আঁকার/আকৃতি ও অন্যান্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট নকশা ও বিনির্দেশ মোতাবেক হতে হবে।
- ঘ। ভেষ্ট কটনের বডি'র দুই পার্শ্ব সেলাই বিহীন টিউব আকৃতির হতে হবে।
- ৪। মোড়কীকরণঃ প্রতিটি ভেষ্ট কটন সুন্দরভাবে ভাঁজ করে একটি পলিথিন ব্যাগে ভরতে হবে। এরূপ ১০ টি ভেষ্ট কটন একত্র করে একটি বান্ডেল করতে হবে এবং ২০ টি বান্ডেল ০৯ প্লাই বিশিষ্ট উন্নতমানের সঠিক সাইজের কার্টনে ভরে প্যাক করতে হবে।
- ৫। চিহ্নিতকরণ (গেঞ্জিতে)ঃ প্রতিটি গেঞ্জির গলায় সেনাবাহিনী, সরবরাহকারী সংস্থার নাম, সাইজ, তৈরীর মাস ও সন সম্বলিত উন্নতমানের ছাপানো লেবেল লাগাতে হবে।
- ৬। চিহ্নিতকরণ (কার্টনে)ঃ প্রতিটি কার্টনে দ্রব্যের নাম, সংখ্যা, পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ, সরবরাহকারীর ঠিকানা এবং গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।


অনুমোদনকারক



মোঃ সহিদুর রহমান

লেঃ কর্ণেল

প্রধান পরিদর্শক




MATERIAL:

BASIC MATERIAL: 100% COTTON
DESIGN OF WEAVE: RIB TYPE

8

Approved
ITD Dte

DESIGN NO.	11.3.2020	FILE	18.10.20
NO. OF PAGES	2	VEST COTTON	10000/
DATE			18.10.20



MATERIAL:
 SAME MATERIAL: 100% COTTON
 DESIGN OF WEAVE: RIB TYPE (1/1)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Approved
 ITD Dte

DRAWN	N. Bagwan	TITLE
COMPARED	<i>[Signature]</i>	VEST COT. W. DETRM
CHECKED	<i>[Signature]</i>	NO. 108
PASSED	<i>[Signature]</i>	SCALE
APPROVED	<i>[Signature]</i>	
DATE		

19818
 DRAM 108 108
 DES NO 108 108
 PD-1285