

সীমিত

সাধারণ দ্রব্য ও বস্তু সামগ্রী পরিদর্শনালয়

ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং আই ডি এস এন্ড সি/জিএস/৭৩

তারিখঃ ০৭ ডিসেম্বর ২০০৪

ক্রয় নংঃ ৪১৬

ডাকার লেকশনঃ সিএন/বিসিএম

ক্যাট/পার্ট নংঃ ০১৬১

নামমালাঃ ডিন মেন্স মার্চ ১৩

(পূর্ববর্তী সকল বিনির্দেশ মাথা মাতিল কণা হইল)

অন্যক নং

ব্রহ্মের বিবরণ

বিনির্দেশ

সংযোজন

১. প্রকৃতি ২টি অংশে বিভক্ত হইবে (হাতপের আকৃতি ও হাতপের বাইরের অংশ)

২. উপাদান

- | | |
|---|-----------------------------|
| ১। মৌলিক উপাদান ১০০% ক্রিওল অ্যালুমিনিয়াম (শাখা অবশ্যই ফলস দাঁড়, ভেট এবং অটোম মূল হইবে) | |
| ২। বাইরের হাতপের আকৃতির উপাদান | ১. এম এস তার (গ্যাসডানাইজড) |
| ৩। অ্যালুমিনিয়াম সিটেই পুরাত্ব / গেইজ | ১. ১৭ এস ডব্লিউ জি |
| ৪। বাইরের হাতপের আকৃতির পুরাত্ব / গেইজ | ১. ৭ এস ডব্লিউ জি |
| ৫। সম্পূর্ণ সেটের ওজন (হাতপসহ) | ১. ৪৬০ গ্রাম $\pm$ ৫ গ্রাম |
| ৬। সম্পূর্ণ সেটের ওজন (হাতপসহ) | ১. ৩৭০ গ্রাম $\pm$ ৫ গ্রাম |

৩. হাতপের আকৃতির মাপক্ষেত্র


- | | |
|------------------------|--|
| ১। দৈর্ঘ্য | ১. ১৭.৩০ সেন্টিমিঃ |
| ২। প্রস্থ | ১. ১২.৩৮ সেন্টিমিঃ |
| ৩। গভীরতা | ১. ৫.৫৫ সেন্টিমিঃ |
| ৪। হাতপের আকৃতির আকৃতি | ১. $১২.০৬ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৫.৫৫ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৭ \text{ এস ডব্লিউ জি}$
(গ্যাসডানাইজড) |
| ৫। হাতপের আকৃতি | ১. $৪.৭৬ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৩.৬৫ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ১.৫ \text{ মিলিমিঃ}$
(চিহ্নটি রিভেট দ্বারা সংযুক্ত) |

৪. বাইরের অংশের মাপক্ষেত্র

- | | |
|------------------------|--|
| ১। দৈর্ঘ্য | ১. ১৭.৭৮ সেন্টিমিঃ |
| ২। প্রস্থ | ১. ১৩.৪৯ সেন্টিমিঃ |
| ৩। গভীরতা | ১. ৫.৮৭ সেন্টিমিঃ |
| ৪। হাতপের আকৃতির আকৃতি | ১. $১৩.৯৭ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৫.৭১ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৭ \text{ এস ডব্লিউ জি}$ |
| ৫। হাতপের আকৃতি | ১. $৪.৭৬ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ৩.৬৫ \text{ সেন্টিমিঃ} \times ১.৫ \text{ মিলিমিঃ}$
(চিহ্নটি রিভেট দ্বারা সংযুক্ত) |

৫. নোটঃ

- আমরা আকৃতি বিনির্দেশ নং আই ডি এস এন্ড সি/জিএস/৭৩ এবং নম্বর নং ৪১৬ মোতাবেক সীমিত হইবে।
- ০৩ (তিন) সেট দস্তগজ সমুদায় দাখিল করিতে হইবে।
- কৃতিপত্র সম্পাদকের দ্বারা স্বাক্ষর পণ্য টেক্সট/অক্সিডেন্ট পূর্বে ০৩ (তিন) সেট অগ্রিম দায়ী আইডিএস/জিএস/৭৩ দায়ী হইবে।



সীমিত




স্মিত

পাঠ্যবিষয়। উন্নতমানের পেপার কাটুনে ৫০ (পঞ্চাশ) খেট টিন মেল রাখিয়া পাটের রনি দ্বারা শত ভাবে বাধিয়া দিতে হয়।

২। নিম্নলিখিত। প্রতিটি পেপার কাটুনের উপযুক্ত স্থানে নিম্নলিখিত অধ্যয়ণি টেনসিধ করিয়া দিতে হয়।


- (ক) " সেন্সিটিভি "।
- (খ) চিত্রপত্র নং ৭৩ তারিখ
- (গ) প্রবেশ নামমালা
- (ঘ) প্রস্তাবের মাস ও বছর
- (ঙ) পরামর্শদাতার নাম ও ঠিকানা
- (চ) আইনোট নং ও তারিখ
- (ছ) মাহবুর নাম ও ঠিকানা

অনুমোদনক্রমে




প্রধান পরিদর্শক

স্মিত





TIN MESS MK- 3



MATERIAL
BODY: 100% PURE ALUMINIUM
HANDLE: GALVANISED MS WIRE

DRAWN		TITLE :	IGS & C
TRACED			DHAKA CANTT
CHECKED		TIN MESS MK-3	DRG NO BD
PASSED			PD - 416
APPROVED			
DATE		NOT TO SCALE	



সীমিত

সাধারণ দ্রব্য ও বস্তু সামগ্রী পরিদর্শনালয়
ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আই জি এস এন্ড সি/৮৩৮ তারিখ: ১২ নভেম্বর ২০১৫ ড্রইং নং: বিডিজিএসপিডি-১৫৭৯

ভোকাব সেকশন: সিএন ক্যাট/পার্ট নং: বিসিএন ০১৫১

নামমালা: নেট ক্যামোফ্লেজ হেড ড্রেস ওজি

(পূর্বের বিনির্দেশ নং আই জি এস এন্ড সি/ক্রো/২৯১ এবং ড্রইং নং বিডিজিএসপিডি-৯৭২ তাং ২২ মে ২০০৮ রহিত করা হল)

ক্রমিক	দ্রব্যের বিবরণ	বিনির্দেশ
১।	উপাদান	: পলিয়েস্টার (কর্ড এবং টেপ)
২।	কর্ড, টেপ এবং ভেলক্রো এর রং	: অলিভ গ্রীন
৩।	কর্ড এর গঠন	: ১৬ স্পাইডাল মেশিন
৪।	কর্ড এর প্রতি মিটারের ওজন	: 2.50 ± 0.20 গ্রাম
৫।	কর্ড এর পরিধি	: 1.0 ± 0.10 সেমি
৬।	ভেলক্রো টেপের প্রতি মিটারের ওজন	: 9 ± 1 গ্রাম
৭।	টেপের প্রতি মিটারের ওজন	
	ক। টেপ ৩.১৭ সেমি প্রস্থ	: 9 ± 1 গ্রাম
	খ। টেপ ৩.৮১ সেমি প্রস্থ	: 8 ± 1 গ্রাম
৮।	টেপের পূর্ণ প্রস্থে সুতার সংখ্যা	
	ক। টেপ ৩.১৭ সেমি প্রস্থ	: ৬০ টি
	খ। টেপ ৩.৮১ সেমি প্রস্থ	: ৭৮ টি
৯।	টেপের ২.৫৪ সেমি এ বানা সুতার সংখ্যা	: ২৪/২৫ টি
১০।	ধৌতকরন পরীক্ষা নং-২	: অপরিবর্তনীয়
১১।	সূর্য কিরণ পরীক্ষা (৭২ ঘন্টা)	: অপরিবর্তনীয়
১২।	মাপজোখ:	
	ক। জালের সাইজ (গোলাকার মুখের ব্যাস $\times$ মাঝখানের উচ্চতা)	: 36.50×15.0 সেমি
	খ। জালের খোপের মাপ	: 2.58 সেমি $\times$ 2.58 ± 0.20 সেমি
	গ। জালের চতুর্পাশে টেপের সাইজ	: 99.30 সেমি $\times$ 3.81 সেমি
	ঘ। জালের সাথে টেপের সেলাই সারির সংখ্যা	: ০২ টি
	ঙ। প্রতি ২.৫৪ সেমি এ সেলাই এর সংখ্যা	: ৮/৯ টি
	চ। হেলমেটের সাথে নেটের সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত টেপের সংখ্যা	: ০৬ টি
	ছ। টেপের সাইজ (ভেলক্রো সংযুক্ত)	: 12.50 সেমি $\times$ 3.17 সেমি
	জ। জালের মুড়ির টেপ হতে ভেলক্রোর দাঁতের দূরত্ব	: ১.০ সেমি
	ঝ। টেপে ব্যবহৃত ভেলক্রো দাঁত ও প্যাডের মধ্যবর্তী দূরত্ব	: ১.০ সেমি
	ঞ। ফ্লাপে ব্যবহৃত টেপের সাইজ	: 15.50 সেমি $\times$ 3.17 সেমি
	ট। ফ্লাপের সম্মুখ ভাগের প্রস্থ	: ২.০ সেমি (মাঝখানের উচ্চতা)
	ঠ। ভেলক্রো টেপের সংখ্যা (দাঁত এবং প্যাড)	: ০৬ টি
	ড। ভেলক্রো টেপের সাইজ (দাঁত অংশ)	: ৫.০ সেমি $\times$ 2.58 সেমি
	ঢ। ভেলক্রো টেপের সাইজ (প্যাড অংশ)	: ৫.০ সেমি $\times$ 2.58 সেমি
	ণ। সামনের দুই টেপের মধ্যবর্তী দূরত্ব	: 13.50 সেমি
	ত। সামনের টেপ হতে পরবর্তী টেপের মধ্যবর্তী দূরত্ব (উভয় পার্শ্বে)	: ৭.০ সেমি
	থ। পিছনের টেপের মধ্যবর্তী দূরত্ব	: ১০.০ সেমি
	দ। পিছনের টেপ হতে পরবর্তী টেপের মধ্যবর্তী দূরত্ব (উভয় পার্শ্বে)	: ১০.০ সেমি
	ধ। নেট ক্যামোফ্লেজ হেড ড্রেস ওজির পূর্ণাঙ্গ নমুনার ওজন	: 60 ± 2 গ্রাম



১
সীমিত



১৩। নোটঃ

- ক। নেটের আকার/আকৃতি এবং রং (Shade) আইজিএসএন্ডসি ঢাকা সেনানিবাসে রক্ষিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
 খ। নমুনাটি হেলমেটে সঠিকভাবে সংযোজন হতে হবে।
 গ। নমুনা ব্যবহৃত কর্ডে ০১ (এক) টির বেশী জোড়ার গাঁট (Knot) হতে পারবে না।
 ঘ। নেটের বিভিন্ন অংশের সেলাই অবশ্যই উন্নত মানের হতে হবে যাতে খুলে না যায়।
 ঙ। নেটে সংযোজিত ডেলজো অবশ্যই উন্নত মানের এবং কর্ডের বুনন অবশ্যই আটসাঁট হতে হবে।
 চ। নেটের সম্মুখভাগে সংযোজিত ফ্লাপ ড্রইং অনুযায়ী গোলাকার হতে হবে।

১৪। প্যাকিংঃ ১০ (দশ) টি নেট দ্বারা একটি বাউন্ডল করতে হবে। এরূপ ২০ (বিশ) টি বাউন্ডল একটি উন্নতমানের ০৭ (সাত) প্লাই বিশিষ্ট সঠিক সাইজের করোগেটেড পেপার কার্টনে প্যাকিং করতে হবে।

১৫। চিহ্নিতকরণঃ কার্টনের এক পার্শ্বে সেনাবাহিনী চুক্তিপত্র নং ও তারিখ, সরবরাহকারী নাম ও ঠিকানা, দ্রব্যের নাম, পরিমান, প্রস্তুতের মাস ও সন, পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ এবং অপর পার্শ্বে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

১৬। দরপত্র নমুনাঃ ০৩ (তিন) টি নমুনা দাখিল করতে হবে।

১৭। অগ্রিম নমুনাঃ ০৩ (তিন) টি নমুনা প্যাকিং উপাদানসহ দাখিল করতে হবে।

সুপারিশকারক

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
কর্গেল
প্রধান পরিদর্শক




অনুমোদনকারক


পরিচালক, আইটিডি পরিদপ্তর

সীমিত





NET POLYESTER O.G.



NET FIXING WITH HELMET

Approved
ITD Dte

DIMENSION SHOWN IN 'CM'

DRAWN	<i>[Signature]</i>
COMPARED	<i>[Signature]</i>
CHECKED	<i>[Signature]</i>
RASSED	<i>[Signature]</i>
RECOMMEND	<i>[Signature]</i>
APPROVED	
DATE	

TITLE:
NET CAMOUFLAGE HEAD
DRESS O.G.

NOT TO SCALE

IGS&C
DHAKA CANTT
DRG NO BDGS
PD- 1579

